

Einzeltypenprogramm



**Modellbeschreibung:**

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
 Sitz: hochwertiger Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert und mit Polstervlies abgedeckt, auf dauerelastischen Wellenfedern
 Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / **gegen Aufpreis lieferbar**
 Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert inkl. einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung
 alle Typen sind im Rücken echt bezogen
 Bezugsstoff: Modell ist nur einfarbig lieferbar

**ca. Massangaben in cm**

| | |
|--|-------|
| Höhe: | 75-98 |
| Tiefe: | 118 |
| Sitzhöhe: | 43 |
| Sitztiefe Standard: | 68 |
| Sitztiefe mit ST  : | 53 |
| Armlehne: | 28 |

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 16cm

Metallfuß chromfarbig
W001-M03




Metallfuß schwarz
W001-M01

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)!

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.


Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen**Sitztiefenverstellung (ST)  - gegen Aufpreis**


Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.
In der jeweiligen Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.

















ST und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!












Vorziehbank motorisch (VZMO)  - gegen Aufpreis







Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.

ST und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | Preise | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|---|--|--------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| Kombinationen | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | siehe Beschreibung |  | 1XKOGSTKV = Kombelement gerade mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung links; 2,5ELVZMOKV = 2,5 Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Vorziehbank, ohne Armlehnen; CANGXRKV = Canape gerade mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne rechts | | | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Preise | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|-------|-------------|---|-----|---------|-----|--|--------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sofa / Canapé | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 3KV |  | | | | 234 | 75 - 98 | 118 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung | | | | | | | |
| 101 | 2,5KV |  | | | | 206 | 75 - 98 | 118 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung | | | | | | | |
| Abschlusselement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 2,5LKV |  | 207 | 2,5RKV |  | 178 | 75 - 98 | 118 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | | |
| 208 | 2LKV |  | 209 | 2RKV |  | 148 | 75 - 98 | 118 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | | |
| 218 | 1,5LKV |  | 219 | 1,5RKV |  | 110 | 75 - 98 | 118 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | | |
| 324 | AhoL1,5KV |  | 325 | 1,5KVAhoR |  | 112 | 75 - 98 | 118 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts | | | | | | | |
| 324.1 | AhoL1,5XLKV |  | 325.1 | 1,5XLKVAhoR |  | 112 | 75 - 98 | 140 | übertiefer 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts | | | | | | | |
| 300 | CanGLKV |  | 301 | CanGRKV |  | 101 | 75 - 98 | 195 | Canape gerade mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | | |
| 305 | CanGXLKV |  | 306 | CanGXRKV |  | 115 | 75 - 98 | 195 | Canape gerade X, mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Preise | | | | | |
|------------------------|--------------|---|-------|----------|---|--------------------|---------|--------------------|---|--------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 270 | 1XKOGLKV |  | 271 | 1XKOGKRV |  | 118 | 75 - 98 | 212 | Kombielement gerade mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts - VZ sowie ST im Eckteil nicht möglich - | | | | | | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | 2,5ELKV |  | | | | 150 | 75 - 98 | 118 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | | |
| 352 | 2ELKV |  | | | | 120 | 75 - 98 | 118 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | | |
| 354 | 1,5ELKV |  | | | | 82 | 75 - 98 | 118 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | | |
| Ecke | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | SEGV |  | | | | 118 | 75 - 98 | 118 | Spitzecke groß mit Kopfpolsterverstellung - ST nicht möglich - | | | | | | |
| 411.1 | XLSELKV |  | 411.2 | XLSEKRV |  | 140 ODER 112 | 75 - 98 | 112 ODER 140 | Spitzecke groß links oder rechts mit Kopfpolsterverstellung; nur in Verbindung für übertiefes Element mit Anstellhocker links oder rechts (Pos. 324.1/325.1) -VZ und ST nicht möglich - | | | | | | |
| Hocker | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | Ho |  | | | | 60 | 43 | 60 | Hocker, fest gepolstert | | | | | | |
| 644 | XXL Ho |  | | | | 127 | 43 | 77 | XXL-Hocker, fest gepolstert | | | | | | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Preise | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----|---------|------|----|----|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 651 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | | |
| 659 | Nierenkissen |  | | | | 58 | 25 | | Nierenkissen | | | | | | |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 | Aufpreis Sitztiefenverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je Sitztiefenverstellung in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - NICHT mit VZMO in einer Type kombinierbar - | | | | | | |
| 709 | Aufpreis VZMO Vorziehb.-Motor |  | | | | | | | Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch Der Sitz lässt sich ca. 19 cm nach vorne ausziehen. nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - NICHT mit ST in einer Type kombinierbar - | | | | | | |
| 738 | Aufpreis HS Handschalter |  | | | | | | | Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich) | | | | | | |
| 726 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | | |