

LS 675517





- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und anerkannt durch die DSW

...erkennen Sie an diesem Zeichen

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:
furn plan

Preis- und Typenliste Modell

LS 675517

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	
Echtholz furniert	grau unterlegt			
Balkeneiche	Lack Sand	7914	PG 1	Mit grau gekennzeichnete Flächen sind in Absetzungen
Balkeneiche	Balkeneiche	7904	PG 2	
Balkeneiche	Taupe Hochglanz	7974	PG 2	

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Schwebetüren mit Dämpfungsbeschlag sowie Entgleisungsschutz.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbststeizug und Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen. Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 %) abweichen.



Nachhaltig bewirtschaftet, fördert der Wald das Klima – Er schützt vor Erosion, speichert Kohlenstoff und verbessert die Luftqualität. Er liefert uns das unverzichtbare Schöne (Holz- und Werkstoff), dem wir leben.



Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die DGM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nicht sachgerechte oder zweckenfremde Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany



Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Vorschlagskombinationen ohne Paneelaufsätze

Bettanlage

Doppelbett mit Liegenfüßteil auf Chromfüßen; Bettseitenhöhe 42 cm (BSH)
 Kopfteilhöhe 94,5 cm (KTH); Bettgröße 140, 160, 180 oder 200/200 cm
 mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 48er



Drehtürenschränke

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
 Korpus innen Lack Weiss
Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)


Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
--------------	--------	-----------	------	------	-----------	------	------



90 90 90

5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	10			30		
6-türig	269,2	11			31		
6-türig, 2 Spiegel	269,2	13			33		
Kranzleiste (KL)	269,2	90261			90261		
Passepartout (PP)	275,8	90265			90265		
3er Set Power LED		90343			90343		
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-		
Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm		-	-	-	80090		

Schranksystem 1
 schlichte Türen



45 90 90 45

6-türig, DTS, mit Frontschubkästen	269,2	71			81		
6-türig, DTS, mit Frontschubkästen und 4 Spiegel	269,2	73			83		
Kranzleiste (KL)	269,2	90261			90261		
Passepartout (PP)	275,8	90265			90265		
3er Set Power LED		90343			90343		
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-		
Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm		-	-	-	80090		

Schranksystem 2
 schlichte Türen
 mit Frontschubkästen

Schwebetürenschränke

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
 Schrankhöhe 230,2 cm,
 Schranktiefe 68 cm incl. Front



Schranksystem 3

Breite 270 cm	270,5	904			905		
Passepartout für Schwebet 270er (PP)	280,9	902700			902700		
Aufsatzstrahler		2er Set 90052			90052		
Breite 300 cm	301,3	914			915		
Passepartout für Schwebet 300er (PP)	311,7	903000			903000		
Aufsatzstrahler		2er Set 90052			90052		
Breite 330 cm	330,5	924			925		
Passepartout für Schwebet 330er (PP)	340,9	903300			903300		
Aufsatzstrahler		2er Set 90052			90052		
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-		
Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm		-	-	-	80090		



Schwebendes-Fußteil für BSH: 42,0 cm, Comforthöhe	89100	o.B.	o.B.	89100	o.B.	o.B.
Schwebendes Fußteil für BSH: 48,4 cm, Luxushöhe (Bettseiten und Fußteil unten geschlossen)	89600	o.B.	o.B.	89600	o.B.	o.B.

Vorschlagskombinationen mit Paneelaufsätze





Bettanlage →

Doppelbett mit Paneelaufsätze mit Liegenfüßteil auf Chromfüßen, BSH 42 cm
 Kopfteilhöhe 94,5 cm (KTH); Bettgröße 140, 160, 180 oder 200/200 cm
 mit 2 Konekten standardmäßig 60er oder bei Angabe 48er



Drehtürenschränke ↓

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
 Korpus innen Lack Weiss **Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)**


Beschreibung		Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	
 <p>90 90 90</p> <p>Schranksystem 1 schlichte Türen</p>	5-türig, DTS	224,6	310			330			
	6-türig, DTS	269,2	311			331			
	6-türig, 2 Spiegel, DTS	269,2	313			333			
	Kranzleiste (KL)	269,2	90261			90261			
	Passepartout (PP)	275,8	90265			90265			
	3er Set Power LED		90343			90343			
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-			
	Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm		-	-	-	80090			
	 <p>45 90 90 45</p> <p>Schranksystem 2 schlichte Türen mit Frontschubkästen</p>	6-türig, DTS, mit Frontschubkästen	269,2	321			341		
		6-türig, DTS, mit Frontschubkästen und 4 Spiegel	269,2	323			343		
Kranzleiste (KL)		269,2	90261			90261			
Passepartout (PP)		275,8	90265			90265			
3er Set Power LED			90343			90343			
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm			80990			-			
Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm			-	-	-	80090			
 <p>Schranksystem 3</p>		Breite 270 cm	270,5	906			907		
		Passepartout für Schwebel 270er (PP)	280,9	902700			902700		
		Aufsatzstrahler	2er Set	90052			90052		
	Breite 300 cm	301,3	916			917			
	Passepartout für Schwebel 300er (PP)	311,7	903000			903000			
	Aufsatzstrahler	2er Set	90052			90052			
	Breite 330 cm	330,5	926			927			
	Passepartout für Schwebel 330er (PP)	340,9	903300			903300			
	Aufsatzstrahler	2er Set	90052			90052			
	Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80990			-			
Wechsel zu Luxushöhe mit höheren Konsolen, BSH: 48,4 cm		-	-	-	80090				
	Schwebendes-Fußteil für BSH: 42,0 cm, Comforthöhe		89100	o.B.	o.B.	89100	o.B.	o.B.	
	Schwebendes Fußteil für BSH: 48,4 cm, Luxushöhe (Bettseiten und Fußteil unten geschlossen)		89600	o.B.	o.B.	89600	o.B.	o.B.	

LS 675517

Kleiderschranksystem 1 Schlichte Türen

Incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus Innen Lack Weiss

Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm korpusbündig ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Power LED nur für die Kranzleiste, KL. mit bestellen!

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-2
----------------------	--------------	---	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	-----------------	--------

Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	93313			90211			90341	1	
	1-türig 45 rechts	46,5	93013			90211			90341	1	
	2-türig 90	91,0	93023			90221			90341	1	
	3-türig 90/45R	135,5	93033			90231			90342	2	
	4-türig 90/90	180,1	93043			90241			90342	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	93053			90251			90343	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	93063			90261			90343	3	
	7-türig 90/90/45R/90	313,7	93073			90271			90344	4	
	8-türig 90/90/90/90	358,3	93083			90281			90344	4	

	Passepartout (PP) je 3,3 cm seitlich überstehend Schrankhöhe 232,7 cm										
	1-türig	53,0	90215			Aufsatzstrahler Höhe + 6 cm Strahlerbreite: 60 cm 			-	-	-
	2-türig	97,6	90225				90051	1			
	3-türig, 90/45R	142,1	90235				90052	2			
	4-türig	186,7	90245				90052	2			
	5-türig, 90/45R/90	231,2	90255				90052	2			
	6-türig	275,8	90265				90053	3			
	7-türig, 90/90/45R/90	320,3	90275				90053	3			
	8-türig	364,9	90285				90053	3			

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	93113			90311			90340	1	
	1-türig rechts	44,5	93213			90311			90340	1	
	Passepartout (PP)					90315			90340	1	
	2-türig	89,1	93223			90321			90340	1	
	Passepartout (PP)					90325			90340	1	

Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten, Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°										
	1-türig links	92,5	93792			90661			90340	1	
	1-türig rechts	92,5	93692			90661			90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!										
	Anbauschränk Ecke 45°										
	1-türig links, (Schenkelre. 90,6 cm)	92,5	93793			90361			90340	1	
1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	92,5	93693			90361			90340	1		
Passepartout (PP)						90365			90340	1	

	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7	93192			90821			90340	1	
	Passepartout hier nicht möglich!										
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	123,7	93193			90421			90340	1	
	Passepartout (PP)					90425			90340	1	

	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden										
	1-türig links	43,1	93612			90621			90340	1	
	1-türig rechts	43,1	93712			90721			90340	1	
Passepartout hier nicht möglich!											

	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden										
	1-türig links	41,2	93613			90611			90340	1	
	1-türig rechts	41,2	93713			90711			90340	1	
	Passepartout links (PP)					90825			90340	1	
	Passepartout rechts (PP)					90825			90340	1	

Schränk-Frontvarianten

	Spiegel für schlichte Türen										
	Linkstür		90615								
	Rechtstür		90715								
Glasbreite 34,1 cm breit											

















	Frontwechsel, Tür furniert in Korpusausführung (statt Absetzung) Bitte Position angeben										
	Linkstür		90639								
	Rechtstür		90739								

LS 675517

Kleiderschranksystem 2 schlichte Türen inkl. Frontschubkästen (FSK) 2xRiffholz+1xschlicht

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm incl. Passepartout 232,7 cm
Schrankschiefe 59,5 cm incl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm
oder 207 cm preisgleich

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Grundschranks inkl. 2 Außenseiten					
 	4-trg. 45L/90/45R, 90er Frontschubkasten	180,1	2040		
	4-trg. 45L/90/45R, 90er Frontschubkasten Set, 2 Spiegel	180,1	2043		
	Kranzleiste (KL)	180,1	90241		
	Passepartout (PP)	186,7	90245		
	2er Set Power LED		90342		
 	5-trg. 45L/90/45R/45R, 90er u. 45er Frontschubkasten Set	224,6	2050		
	5-trg. 45L/90/45R/45R, 90er u. 45er Frontschubkasten Set, 3 Spiegel	224,6	2053		
	Kranzleiste (KL)	224,6	90251		
	Passepartout (PP)	231,2	90255		
	3er Set Power LED		90343		
 	6-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set	269,2	2060		
	6-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set, 4 Spiegel	269,2	2063		
	Kranzleiste (KL)	269,2	90261		
	Passepartout (PP)	275,8	90265		
	3er Set Power LED		90343		
 	7-trg. 90/90/45R/90, 90er u. 45er Frontschubkasten Set	313,7	2070		
	7-trg. 90/90/45R/90, 90er u. 45er Frontschubkasten Set, 3 Spiegel	313,7	2073		
	Kranzleiste (KL)	313,7	90271		
	Passepartout (PP)	320,3	90275		
	4er Set Power LED		90344		
 	8-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set	358,3	2080		
	8-trg. 45L/90/90/45R, 2x 90er Frontschubkasten Set, 4 Spiegel	358,3	2083		
	Kranzleiste (KL)	358,3	90281		
	Passepartout (PP)	364,9	90285		
	4er Set Power LED		90344		
Front Einbau Elemente in vorhandenen Schrank (Bitte Frontskizze beifügen) nur bei System 1+2					
 	Frontschübe im 45er Element		90153		
	links, 3 Schübe, 2xRiffholz+1xschlicht rechts, 3 Schübe, 2xRiffholz+1xschlicht		90173		
 	Frontschübe im 90er Element		90403		
	3 Schübe, 2xRiffholz+1xschlicht 3 Schübe, 2xRiffholz+1xschlicht+2xSP		90503		
	Spiegel über Frontschubkästen, 45er Tür		90623		
	links, (3 Schübe) rechts, (3 Schübe)		90723		
	Wechsel zu 3 Schubladen in Riffholz 45er		10701		
	Wechsel zu 3 Schubladen in Riffholz 90er		10711		


LS 675517

Kleiderschranksystem 3 Schwebetüren

Incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach,
Schrankshöhe 230,4 cm incl. Passepartout 234,2 cm
Schranksiefe 68,0 cm incl. Front, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 230,2 cm oder
208 cm preisgleich

je 5,2 cm seitlicher Passepartoutüberstand



Höhe + 6 cm



Führung in einer Doppelschiene oben,
2 Schwebetüren inkl. Dämpfungsbeschlag

ohne Passepartout

Passepartout (PP) ohne Beleuchtung

Aufsatzstrahler

Schwebetüren mit acht Kassetten und Griffleiste	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Breite	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Bel.	PG 1 - 2
	240er 45/60/90/45	241,3	912404			902400	251,7			90052	2	
	270er 45/90/90/45	270,5	912704			902700	280,9			90052	2	
	300er 90/60/60/90	301,3	913004			903000	311,7			90052	2	
	330er 60/90/90/90	331,0	913334			903300	341,4			90052	2	

Grundriss Zeichnungen der Schwebetüren
Anordnung der Elemente

Tür Öffnungsmaß



**Neue Höhe 208 cm
Inkl. Passepartout 213 cm**



240er 111,1



270er 125,7



300er 141,1



330er 155,7

Für Innensubehör voll nutzbar ✓



Bestell Nr. 90040 - Wir kürzen stets die ersten beiden

Innenschubkästen für Schwebetüren
















Best.-Nr. PG 1 PG 2

Innenschübe
1 2er Set inkl. Abdeckboden, B/H 45/37 cm 70122

2er Set inkl. Abdeckboden, B/H 90/52 cm
2 90er, Schwebetür links 71633

2er Set inkl. Abdeckboden, B/H 90/52 cm
3 90er, Schwebetür rechts 72633

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2	Beschreibung	Best. Nr	PG 1-2
 <p>Innenschübe: 45er 2er Set inkl. Abdeckboden, B/H 45/37 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	70122	✓	 <p>Innenschübe: 45er 3er Set inkl. Abdeckboden, B/H 45/54 cm * auch für das Comfort Set geeignet!</p>	70622	✓
 <p>Innenschübe: 90er 2er Set inkl. Abdeckboden, B/H 90/37 cm</p>	70133	✓	 <p>Innenschübe: 90er 3er Set inkl. Abdeckboden, B/H 90/54 cm</p>	70633	✓
Innenschübe sind generell stapelbar und mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel einzubauen.					
 <p>Comfort Set für 90er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er geeignet</p>	91335		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	70004	
 <p>Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)</p>	70330	✓	 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.</p>	70024	
 <p>Krawatten- und Gürtelhalter</p>	70043		 <p>Kleiderlift (Variabel in der Breite zu verstellen)</p>	70045	
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	71010 71061 71011		 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	70040 70061 70041	
 <p>Schrägboden links Schrägboden rechts</p>	71018 71028				
 <p>Eckschrankboden 45°</p>	71027		 <p>Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)</p>	70047	

Planungshinweise:

✓ Bei Schwebetürenschränken bitte die Elemente mit dem Kennzeichen beachten. Diese sind für Innenzubehör voll nutzbar
Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!












- 1. Kleiderboy
- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschübe
- 4. Comfort Set
- 5. Innenschübe im Comfort Set
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift




... mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel und auch stapelbar.

Sonderanfertigungen







Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-2
	<p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass Höhenkürzung Schwebetürenschrank, Korpus 208 cm</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette</p>	<p>90010 90020 90030 90015 90040</p> <p>o.B. o.B.</p>
	<p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 90er Element an 2 Türen vom 90er Elem. pro Spiegel</p>	<p>90006 90008 90009 90022</p>
	<p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 44,5 cm inkl. Front u. Griff</p>	<p>90016 90017</p> <p>o.B.</p>
	<p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p>	<p>90300 90301</p>
	<p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit seitl. Abschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p>	<p>90101</p>
	<p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p>	<p>90012</p>
	<p>Blenden: furniert und oberflächenbehandelt. Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p>	<p>71000 71001</p>
	<p>Schrankseite links Schrankseite rechts Mittelwand</p>		<p>91415 91405 91305</p>
<p>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</p>			
	<p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladengerastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p>20003 20001</p>	

Betten




				Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 94,5 cm* Fußteilhöhe 42,0 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm* Fußteilhöhe 48,4 cm		
Doppelbett, Fußteil mit Chromfuß				Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Beschreibung:	Liegefläche	B	T						
	90/200	99,0	208,6	81248			81238		
	100/200	109,0	208,6	82248			82238		
	120/200	129,0	208,6	84248			84238		
	140/200	149,0	208,6	83248			83238		
	160/200	169,0	208,6	85248			85238		
	180/200	189,0	208,6	86248			86238		
	200/200	209,0	208,6	87248			87238		
*Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,6 cm Matratzenrahmen Einlegeiefe max. 18 cm									
	LED-Beleuchtung für Holz KT (Wechselschaltung)						80396		
	Schwebendes-Fußteil für BSH: 42,0 cm, Comforthöhe Schwebendes Fußteil für BSH: 48,4 cm, Luxushöhe						89100 89600	o.Ber o.Ber	o.Ber o.Ber

Konsolen + Kommoden

Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 1 Konsolenschub (hängend)	49,8	25,3	46,0	31001		
1 Konsolenschub (hängend) (Montage an Festmauerwerk)	63,8	25,3	46,0	21001		
 Konsole 46er 2 Schubkästen	49,8	42,2	46,0	32002		
Konsole 60er 2 Schubkästen	63,8	42,2	46,0	22002		
 Konsole 46er 2 Schubkästen	49,8	48,6	46,0	32003		
Konsole 60er 2 Schubkästen	63,8	48,6	46,0	22003		
 LED Beleuchtung in Konsolenvorderkante für 46er LED Beleuchtung in Konsolenvorderkante für 60er				80316 80073		
 Paneelaufsatz Aufsatz links für 46er Konsole Aufsatz rechts für 46er Konsole	36,8 36,8	52,3 52,3	5,0 5,0	30116 30126		
Aufsatz links für 60er Konsole Aufsatz rechts für 60er Konsole	36,8 36,8	52,3 52,3	5,0 5,0	20116 20126		
 LED-Beleuchtung im Paneelaufsatz 1 Stck (nur in Verbindung m. Art-Nr.80396)				80091		

*Kopfteilhöhenkürzung ist nicht möglich!

Betten

Doppelbett mit Liegenfussteil, Fussteil auf Chromfüßen, incl. schwebenden Konsolen 60er und Paneelaufsätze				Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 94,5 cm* Fußteilhöhe 42,0 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm* Fußteilhöhe 48,4 cm		
Beschreibung: Nakos sind alternativ auch in 46er erhältlich. Bei Bestellung bitte mitangeben (B -28 cm)	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>*Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm</p>	140/200	276,6	208,6	83054			83053		
	160/200	296,6	208,6	85054			85053		
	180/200	316,6	208,6	86054			86053		
	200/200	336,6	208,6	87054			87053		
Doppelbett mit Liegenfussteil, Fussteil auf Chromfüßen, incl. schwebenden Konsolen 60er und Paneelaufsätze				Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 94,5 cm* Fußteilhöhe 42,0 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm* Fußteilhöhe 48,4 cm		
Beschreibung: Nakos sind alternativ auch in 46er erhältlich. Bei Bestellung bitte mitangeben (B -28 cm)	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>*Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm</p>	140/200	276,6	208,6	83064			83063		
	160/200	296,6	208,6	85064			85063		
	180/200	316,6	208,6	86064			86063		
	200/200	336,6	208,6	87064			87063		
 <p>Schwebendes-Fußteil für BSH: 42,0 cm, Comforthöhe Schwebendes Fußteil für BSH: 48,4 cm, Luxushöhe</p>							89100	o.Ber	o.Ber
							89600	o.Ber	o.Ber

Beleuchtungen











	LED-Beleuchtung für Holz KT (Wechselschaltung)	80396		
	LED Beleuchtung in Konsolenvorderkante 46er LED Beleuchtung in Konsolenvorderkante 60er	80316 80073		
	LED-Beleuchtung für Holz KT und 2x Aufsätze (Wechselschaltung)	80398		
	LED-Beleuchtungspaket komplett (Beleuchtung f. KT, Aufsatz und Konsolen) (Wechselschaltung im KT + Konsolen separat schaltbar)	80380		

Beleuchtungen











*Kopfteilhöhenkürzung ist nicht möglich!

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör










Beschreibung	Bettseitenhöhe	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	Comfort/Luxus Comfort/Luxus Comfort/Luxus	190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040		
 <p>LED Flex Leuchte 1er Set chrom LED Flex Leuchte 2er Set chrom 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler</p>			80113 80013		
 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>	Comfort Luxus	links rechts links rechts	81003 81004 82003 82004		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>	Comfort Luxus		81000 82000		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen, Bauhöhe 10 cm, 28 Leisten, große Bettkasten-Öffnung mit Gasfeder-Unterstützung und Kopf- sowie Fußteilverstellung, aufklappbare Höhe: 85 cm, ausklipbare, stabile Fußteilbeschläge. Geeignet für alle Matratzen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p> 	Comfort Comfort Comfort Luxus Luxus Luxus	160/200 180/200 200/200 160/200 180/200 200/200	85299 86299 87299 852993 862993 872993		
 <p>Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend.</p>	Comfort Luxus Comfort Luxus		80112 801123 80102 801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>			80800		
 <p>Motorrahmen mit Flachmotor, höchster Liegekomfort über 7 Liegezonen, mit 28 Leisten • Alle Federleisten unvernutschbar in d. holmübergreif. • Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Geeignet für alle Matratzentypen • Bauhöhe elektrisch: 10 cm</p>  <p>Motorisch verstellbar Flachbauweise</p>		90/190 100/190 90/200 100/200	71199 72199 71299 72299		

Konsolen + Kommoden, (Grau markierte Flächen in Absetzung)


incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Türenkommode Tür links Tür rechts	63,8 63,8	82,2 82,2	46,0 46,0	21016 21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	63,8	82,2	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	123,8	82,2	46,0	52006		
	Schubladenkommode	123,8	82,2	46,0	55006		
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	123,8 123,8	82,2 82,2	46,0 46,0	56016 56026		
	Superkombikommode	154,8	82,2	46,0	67006		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk						
	45er	46,0	3,3	17,0	10040		
	60er	60,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		
	160er	169,0	3,3	17,0	10160		
	180er	189,0	3,3	17,0	10180		
	200er	209,0	3,3	17,0	10200		

LS 675517

Schrankkommode, mit schlichten Türen, inkl.durchgehendes Abdeckblatt bis 229,0 cm, inkl. Dämpfung.

Türelemente incl. 2 x E-Boden und 1 x Kleiderstange		Tiefe 62 cm			Best.-Nr.	PG 1	PG 2
		B	H	T			
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	62,0	61008		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	62,0	61308		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	44,5	116,0	62,0	61208		
	Tür rechts schlicht	44,5	116,0	62,0	61108		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	62,0	65008		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	62,0	65208		
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	60008		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	60208		
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	62008		
	2 Türen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	62208		
 <p>* = incl. Front</p>	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	43,5	116,0	62,0	61608		
	Tür rechts schlicht	43,5	116,0	62,0	61708		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	41,6	116,0	62,0	61628		
	Tür rechts schlicht	41,6	116,0	62,0	61728		
Wie oben, jedoch Tiefe 44,5 cm		Tiefe 44,5 cm					
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	44,5	61007		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	44,5	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	44,5	116,0	44,5	61207		
	Tür rechts schlicht	44,5	116,0	44,5	61107		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	44,5	65007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	44,5	65207		
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	60007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	60207		
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	62007		
	2 Türen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	62207		


Hinweise zur Energie Effizienzklasse



Label 8
80029, 80037, 80039
Glasbodenbel. 45 oder 60 cm



Label 6
80013, 80113
LED-Flexleuchte



Label 2
90136, 90183, 90351,
90352, 90353, 90354
LED-Lichtleiste für Kranz und
Passepartout 135 cm u. 180 cm
& Stabbeleuchtung BLK 35cm



Kopfteilleuchte

